





TOP VENTES CHÂÎNES ET CHAUSSETTES NEIGE

| SYNCHRO | Pour véhicules de tourisme. Acier 9 mm spécial durci, faible usure et longue durée. | | | |
|---|---|---|-----------------|----------|
| | N° Article | Description | Part des ventes | % cumulé |
|  | 190070 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 80 | 25,20% | 25,20% |
| | 600080 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 80 tension automatique | | |
| | 190074 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 100 | 15,14% | 40,34% |
| | 600100 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 100 tension automatique | | |
| | 190073 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 95 | 15,00% | 55,34% |
| | 600095 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 95 tension automatique | | |
| | 216497 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 102 | 8,26% | 63,60% |
| | 600102 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 102 tension automatique | | |
| | 190069 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 70 | 7,14% | 70,73% |
| | 600070 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 70 tension automatique | | |
| | 190068 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 65 | 6,76% | 77,50% |
| | 600065 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 65 tension automatique | | |
| | 190071 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 90 | 6,61% | 84,11% |
| | 600090 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 90 tension automatique | | |
| | 190065 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 50 | 5,51% | 89,62% |
| | 216498 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 104 | 2,84% | 92,47% |
| | 190067 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 60 | 2,82% | 95,28% |
| 190064 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 40 | 2,10% | 97,38% | |
| 925197 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 97 | 1,57% | 98,95% | |
| 923728 | Chaînes neige 9mm SYNCHRO 55 | 1,05% | 100,00% | |
| TOTAL | | | 100% | |

| multi grip | Pour véhicules de tourisme. Adaptées aux passages de roues étroits. Montage facile et ultra-rapide. | | | |
|---|---|--|-----------------|----------|
| | N° Article | Description | Part des ventes | % cumulé |
|  Auto Plus ★★★★★ Première place et 5 étoiles sur 5 dans le comparatif chaussettes d'AutoPlus paru en janvier 2017 | 924880 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°80 | 15,56% | 15,56% |
| | 924883 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°83 | 13,64% | 29,20% |
| | 924881 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°81 | 12,62% | 41,82% |
| | 924879 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°79 | 11,49% | 53,31% |
| | 924887 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°87 | 9,39% | 62,70% |
| | 924885 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°85 | 8,94% | 71,64% |
| | 924874 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°74 | 8,83% | 80,47% |
| | 924877 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°77 | 7,13% | 87,60% |
| | 924893 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°93 | 4,47% | 92,07% |
| | 924876 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°76 | 2,94% | 95,02% |
| | 924873 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°73 | 1,87% | 96,88% |
| | 924871 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°71 | 1,81% | 98,70% |
| | 924869 | Chaînes neige chaussettes textile MULTIGRIP n°69 | 1,30% | 100,00% |
| | TOTAL | | | 100,00% |

| OTOSUV | Pour 4x4, utilitaires et camping-cars. | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|----------|
| | N° Article | Description | Part des ventes | % cumulé |
|  | 923291 | Chaînes neige OTOSUV n°240 | 32,27% | 32,27% |
| | 923292 | Chaînes neige OTOSUV n°245 | 24,09% | 56,36% |
| | 923294 | Chaînes neige OTOSUV n°255 | 18,18% | 74,54% |
| | 923293 | Chaînes neige OTOSUV n°247 | 15,91% | 90,45% |
| | 923295 | Chaînes neige OTOSUV n°265 | 9,55% | 100,00% |
| | 929177 | Chaînes neige OTOSUV n°235 | Nouveau | Nouveau |
| | TOTAL | | | 100,00% |

| SPIKES SPIDER | Résistance extrême, montage ultra-rapide sans effort après pré-installation. Pour passages de roues étroits et/ou usage intensif. | | | |
|---|--|---|-----------------|----------|
| | N° Article | Description | Part des ventes | % cumulé |
|  | 921002 | Chaîne Spikes-Spider Easy Sport 21002 (la paire) | 26,98% | 26,98% |
| | 921003 | Chaîne Spikes-Spider Easy Sport 21003 (la paire) | 22,22% | 49,20% |
| | 921004 | Chaîne Spikes-Spider Easy Sport 21004 (la paire) | 15,87% | 65,08% |
| | 921001 | Chaîne Spikes-Spider Easy Sport 21001 (la paire) | 11,11% | 76,19% |
| | 920002 | Chaîne Spikes-Spider Easy Alpine Pro 20002 (la paire) | 7,94% | 84,12% |
| | 920004 | Chaîne Spikes-Spider Easy Alpine Pro 20004 (la paire) | 6,35% | 90,47% |
| | 920003 | Chaîne Spikes-Spider Easy Alpine Pro 20003 (la paire) | 4,76% | 95,23% |
| | 920005 | Chaîne Spikes-Spider Easy Alpine Pro 20005 (la paire) | 3,17% | 98,41% |
| | 920001 | Chaîne Spikes-Spider Easy Alpine Pro 20001 (la paire) | 1,59% | 100,00% |
| | TOTAL | | | 100,00% |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------------------|
| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables  | |
| |  |  | OTOSUV | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) | EASY ALPINE PRO (Jusqu'à 5T) |

13 pouces

| | | | | | |
|-----------|----|----|--|-------|--|
| 135/80-13 | | 69 | | | |
| 145/80-13 | | 71 | | 21001 | |
| 155/70-13 | | 69 | | | |
| 155/80-13 | 40 | 74 | | 21001 | |
| 165/65-13 | | 69 | | | |
| 165/70-13 | 40 | 71 | | 21001 | |
| 165/80-13 | 50 | 76 | | 21001 | |
| 175/60-13 | | 69 | | | |
| 175/65-13 | 40 | 71 | | | |
| 175/70-13 | 50 | 73 | | 21001 | |
| 175/75-13 | | 76 | | 21001 | |
| 175/80-13 | 60 | 77 | | 21001 | |
| 185/60-13 | 40 | | | | |
| 185/65-13 | | 73 | | 21001 | |
| 185/70-13 | 60 | 76 | | 21001 | |
| 185/80-13 | | 80 | | 21002 | |
| 195/55-13 | 40 | 69 | | | |
| 195/65-13 | | 74 | | 21001 | |
| 195/70-13 | | 77 | | 21001 | |
| 205/60-13 | 60 | 73 | | 21001 | |
| 205/65-13 | | 76 | | 21001 | |
| 205/70-13 | | 79 | | 21002 | |





14 pouces

| | | | | | |
|-----------|----|----|--|-------|--|
| 135/80-14 | | 73 | | 21001 | |
| 145/70-14 | | 71 | | | |
| 145/80-14 | | 74 | | 21001 | |
| 155/60-14 | | 69 | | | |
| 155/65-14 | | 71 | | | |
| 155/70-14 | | | | 21001 | |
| 155/80-14 | 50 | 77 | | 21001 | |
| 165/55-14 | | | | | |
| 165/60-14 | | 71 | | | |
| 165/65-14 | 40 | 73 | | 21001 | |
| 165/70-14 | 50 | 74 | | 21001 | |
| 165/75-14 | 60 | 77 | | 21001 | |
| 165/80-14 | 60 | 79 | | 21002 | |
| 175/55-14 | | 69 | | | |
| 175/60-14 | | | | 21001 | |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable





MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------------------|
| |  |  | <i>OTOSUV</i> |  | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) | EASY ALPINE PRO (Jusqu'à 5T) |
| 175/65-14 | 50 | 74 | | | 21001 | |
| 175/70-14 | 60 | 77 | | | 21001 | |
| 175/75-14 | 70 | 79 | | | 21002 | |
| 175/80-14 | 65 | 81 | | | 21002 | 20001 |
| 185/50-14 | | 69 | | | | |
| 185/55-14 | 50 | 71 | | | | |
| 185/60-14 | 50 | 74 | | | 21001 | |
| 185/65-14 | 55 | 76 | | | 21001 | |
| 185/70-14 | 65 | 79 | | | 21002 | |
| 185/75-14 | | 80 | | | 21002 | 20001 |
| 185/80-14 | 80 | 83 | | | 21002 | 20001 |
| 195/55-14 | 50 | 73 | | | 21001 | |
| 195/60-14 | 60 | 76 | | | 21001 | |
| 195/65-14 | 70 | 77 | | | 21001 | |
| 195/70-14 | 70 | 80 | | | 21002 | |
| 195/75-14 | | | | | 21002 | 20001 |
| 195/80-14 | | 85 | | | 21003 | 20002 |
| 205/50-14 | | 71 | | | 21001 | |
| 205/55-14 | 65 | 74 | | | 21001 | |
| 205/60-14 | 70 | 77 | | | 21001 | |
| 205/65-14 | 80 | 79 | | | 21002 | |
| 205/70-14 | 90 | 81 | | | 21002 | 20001 |
| 205/80-14 | | 87 | | | 21003 | 20002 |
| 215/60-14 | | 79 | | | 21002 | |
| 215/65-14 | | 80 | | | 21002 | 20001 |
| 215/70-14 | 100 | 83 | | | 21002 | 20001 |
| 215/75-14 | | 87 | | | 21003 | 20002 |
| 225/55-14 | 80 | 77 | | | 21001 | |
| 225/60-14 | | 80 | | | 21002 | |
| 225/70-14 | | 85 | | | 21003 | 20002 |
| 235/60-14 | 95 | 81 | | | 21002 | 20001 |
| 235/70-14 | | | | | 21003 | 20002 |
| 15 pouces | | | | | | |
| 9-15 | | | OTOSUV 247 | | | |
| 10-15 | | | OTOSUV 255 | | | |
| 135/80-15 | | 76 | | | 21001 | |
| 155/60-15 | | | | | 21001 | |
| 155/65-15 | | 74 | | | 21001 | |
| 155/70-15 | 50 | 76 | | | 21001 | |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable





MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|
| |  |  | <i>OTOSUV</i> |  | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) |
| 155/80-15 | | | | 21002 | |
| 165/50-15 | | 69 | | | |
| 165/55-15 | | 71 | | 21001 | |
| 165/60-15 | | 69 | | 21001 | |
| 165/65-15 | 55 | 76 | | 21001 | |
| 165/70-15 | | | | 21002 | |
| 165/80-15 | | 81 | | 21002 | 20001 |
| 175/50-15 | | 71 | | | |
| 175/55-15 | 50 | 73 | | 21001 | |
| 175/60-15 | 55 | 76 | | 21001 | |
| 175/65-15 | 60 | 77 | | 21001 | |
| 175/70-15 | 70 | 80 | | 21002 | |
| 175/80-15 | | | | 21002 | 20002 |
| 185/50-15 | | | | 21001 | |
| 185/55-15 | 55 | 74 | | 21001 | |
| 185/60-15 | 65 | 77 | | 21001 | |
| 185/65-15 | 70 | 79 | | 21002 | |
| 185/70-15 | 80 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 185/75-15 | | | | 21002 | 20001 |
| 185/80-15 | | 87 | | 21003 | 20002 |
| 195/45-15 | 50 | 71 | | | |
| 195/50-15 | 60 | 73 | | 21001 | |
| 195/55-15 | 65 | 76 | | 21001 | |
| 195/60-15 | 65 | 79 | | 21002 | |
| 195/65-15 | 80 | 80 | | 21002 | 20001 |
| 195/70-15 | 90 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 195/75-15 | 95 | 87 | | 21003 | 20002 |
| 195/80-15 | 100 | | | 21003 | 20002 |
| 205/50-15 | 65 | 74 | | 21001 | |
| 205/55-15 | | 77 | | 21001 | |
| 205/60-15 | 80 | 80 | | 21002 | |
| 205/65-15 | | 81 | | 21002 | 20001 |
| 205/70-15 | 95 | 85 | | 21003 | 20002 |
| 205/75-15 | | | | 21003 | 20002 |
| 215-15 | | | OTOSUV 240 | | |
| 215/50-15 | | 76 | | 21001 | |
| 215/60-15 | 90 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 215/65-15 | 95 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 215/70-15 | 100 | 87 | | 21003 | 20002 |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable





MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables | |
|---|---|---|---|---|------------------------------|
| |  |  | OTOSUV |  | |
| | | | | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) | EASY ALPINE PRO (Jusqu'à 5T) |
| 215/75-15 | | | | 21003 | 20002 |
| 215/80-15 | | | OTOSUV 240 | 21003 | 20002 |
| 215/85-15 | | | OTOSUV 247 | | |
| 225/50-15 | | 77 | | 21001 | |
| 225/55-15 | 90 | 80 | | 21002 | |
| 225/60-15 | 95 | 83 | OTOSUV 240 | 21002 | 20001 |
| 225/65-15 | 100 | 87 | | 21003 | 20002 |
| 225/70-15 | | | | 21003 | 20002 |
| 225/75-15 | | | OTOSUV 240 | 21003 | 20002 |
| 225/80-15 | | 93 | | 21004 | 20003 |
| 235/55-15 | 95 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 235/60-15 | 100 | 85 | | 21002 | 20002 |
| 235/70-15 | 104 | | OTOSUV 245 | 21003 | 20002 |
| 235/75-15 | | 93 | OTOSUV 247 | 21004 | 20003 |
| 245/60-15 | 104 | 87 | | 21003 | 20002 |
| 255/60-15 | | | OTOSUV 255 | 21003 | 20002 |
| 255/65-15 | | | OTOSUV 247 | | |
| 245/70-15 | | | OTOSUV 247 | 21003 | 20002 |
| 255/70-15 | | 93 | OTOSUV 247 | 21004 | 20003 |
| 255/75-15 | | | OTOSUV 255 | 21004 | 20004 |
| 265/50-15 | 104 | | | 21002 | 20001 |
| 265/70-15 | | | | 21004 | 20003 |
| 265/75-15 | | | OTOSUV 255 | 21004 | 20004 |
| 275/60-15 | | | OTOSUV 247 | 21003 | 20002 |
| 275/80-15 | | | OTOSUV 247 | | |
| 295/50-15 | | | OTOSUV 247 | 21003 | 20002 |
| 700-15 | | | OTOSUV 240 | | |
| 750-15 | | | OTOSUV 247 | | |
| 840-15 | | | OTOSUV 247 | | |
| 900-15 | | | OTOSUV 247 | | |
| HR78-15 | | | OTOSUV 240 | | |
| 16 pouces | | | | | |
| 165/55-16 | | 74 | | 21001 | |
| 175/55-16 | | 76 | | 21001 | |
| 175/75-16 | | 85 | | 21003 | 20002 |
| 185/50-16 | 60 | 76 | | 21001 | |
| 185/55-16 | | 77 | | 21001 | |
| 185/60-16 | | 80 | | 21002 | |
| 185/70-16 | | | OTOSUV 255 | | |
| 185/75-16 | | 87 | | 21003 | 20002 |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable





MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables  | |
|---|---|---|---|---|--|
| |  |  | OTOSUV | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) | EASY ALPINE PRO (Jusqu'à 5T) |
| 195-16 | | | OTOSUV 240 | | |
| 195/40-16 | | | | | |
| 195/45-16 | 60 | 74 | | 21001 | |
| 195/50-16 | 65 | 77 | | 21001 | |
| 195/55-16 | 80 | 79 | | 21002 | |
| 195/60-16 | 80 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 195/65-16 | 90 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 195/75-16 | | | | 21003 | 20002 |
| 205-16 | | | OTOSUV 240 | | |
| 205/40-16 | | 73 | | 21001 | |
| 205/45-16 | 65 | 76 | | 21001 | |
| 205/50-16 | 70 | 77 | | 21002 | |
| 205/55-16 | 80 | 80 | | 21002 | 20001 |
| 205/60-16 | 95 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 205/65-16 | 97 | 87 | | 21003 | 20002 |
| 205/75-16 | | | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |
| 205/80-16 | | | OTOSUV 240 | 21004 | 20003 |
| 215-16 | | | OTOSUV 245 | | |
| 215/40-16 | 65 | 74 | | 21001 | |
| 215/45-16 | | 77 | | 21001 | |
| 215/50-16 | 90 | 79 | | 21002 | |
| 215/55-16 | 95 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 215/60-16 | 100 | 85 | | 21002 | 20002 |
| 215/65-16 | 102 | 87 | | 21003 | 20002 |
| 215/70-16 | | | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |
| 215/75-16 | | 93 | OTOSUV 245 | 21003 | 20002 |
| 215/80-16 | | | | 21004 | 20003 |
| 215/85-16 | | | OTOSUV 245 | 21004 | 20004 |
| 225/40-16 | | | | 21001 | |
| 225/45-16 | | 77 | | 21001 | |
| 225/50-16 | 95 | 80 | | 21002 | 20001 |
| 225/55-16 | 100 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 225/60-16 | 102 | 85 | | 21003 | 20002 |
| 225/65-16 | | | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |
| 225/70-16 | | | OTOSUV 245 | 21003 | 20002 |
| 225/75-16 | | | OTOSUV 245 | 21004 | 20003 |
| 235/50-16 | 100 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 235/55-16 | | 85 | | 21002 | 20002 |
| 235/60-16 | 104 | | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable





MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables  | |
|---|---|---|---|---|--|
| |  |  | OTOSUV | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) | EASY ALPINE PRO (Jusqu'à 5T) |
| 235/65-16 | | | | 21003 | 20002 |
| 235/70-16 | | 93 | OTOSUV 247 | 21004 | 20003 |
| 235/80-16 | | | | 21004 | 20004 |
| 235/85-16 | | | | 21004 | 20004 |
| 245/45-16 | 100 | 80 | | 21002 | |
| 245/50-16 | | 83 | | 21002 | 20001 |
| 245/55-16 | 104 | 87 | | 21003 | 20002 |
| 245/70-16 | | | | 21004 | 20003 |
| 245/75-16 | | | OTOSUV 247 | 21004 | 20004 |
| 255/65-16 | | 93 | | 21004 | 20003 |
| 255/70-16 | | | OTOSUV 255 | 21004 | 20004 |
| 265/70-16 | | | OTOSUV 265 | 21004 | 20004 |
| 265/75-16 | | | OTOSUV 265 | 21004 | 20004 |
| 650-16 | | | OTOSUV 240 | | |
| 700-16 | | | OTOSUV 247 | | |
| 17 pouces | | | | | |
| 6,5-17 | | | OTOSUV 245 | | |
| 7,5-17 | | | OTOSUV 247 | | |
| 175/55-17 | | | | 21002 | |
| 195/45-17 | | 77 | | 21001 | |
| 205/40-17 | 65 | 76 | | 21001 | |
| 205/45-17 | 80 | 79 | | 21002 | |
| 205/50-17 | 90 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 205/55-17 | 97 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 205/65-17 | | | OTOSUV 240 | 21003 | 20002 |
| 205/70-17 | | | | 21003 | 20002 |
| 215/35-17 | | 74 | | 21001 | |
| 215/40-17 | 70 | 77 | | 21001 | |
| 215/45-17 | 90 | 80 | | 21002 | |
| 215/50-17 | 95 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 215/55-17 | 100 | 85 | | 21003 | 20002 |
| 215/60-17 | | | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |
| 225/40-17 | | 77 | | 21002 | |
| 225/45-17 | 95 | 80 | | 21002 | 20001 |
| 225/50-17 | 100 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 225/55-17 | 102 | 87 | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |
| 225/60-17 | 104 | | OTOSUV 240 | 21003 | 20002 |
| 225/65-17 | | | OTOSUV 245 | 21003 | 20002 |
| 225/70-17 | | | | 21004 | |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable





MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables  | |
|---|---|---|---|---|--|
| |  |  | OTOSUV | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) | EASY ALPINE PRO (Jusqu'à 5T) |
| 235/40-17 | 90 | 79 | | 21002 | |
| 235/45-17 | 100 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 235/50-17 | 102 | 85 | | 21003 | 20002 |
| 235/55-17 | | | OTOSUV 240 | 21003 | 20002 |
| 235/65-17 | | 93 | | 21004 | 20003 |
| 235/70-17 | | | | 21004 | 20004 |
| 245/40-17 | 97 | 80 | | 21002 | |
| 245/45-17 | 102 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 245/65-17 | | | | | |
| 245/75-17 | | | OTOSUV 265 | 21004 | 20004 |
| 255/40-17 | 102 | 81 | | 21002 | |
| 255/45-17 | 104 | | | 21002 | 20002 |
| 255/60-17 | | 93 | OTOSUV 255 | 21004 | 20003 |
| 265/65-17 | | | OTOSUV 265 | 21004 | 20004 |
| 265/70-17 | | | | 21004 | 20004 |
| 275/55-17 | | 93 | OTOSUV 255 | 21004 | 20003 |
| 18 pouces | | | | | |
| 205/40-18 | | 79 | | 21002 | |
| 215/35-18 | | 77 | | 21001 | |
| 215/40-18 | 95 | 80 | | 21002 | |
| 215/45-18 | 97 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 215/55-18 | | | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |
| 225/35-18 | | 79 | | 21002 | |
| 225/40-18 | 97 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 225/45-18 | 100 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 225/50-18 | | 87 | | 21003 | 20002 |
| 225/60-18 | | | | 21003 | 20002 |
| 235/35-18 | | 79 | | 21002 | |
| 235/40-18 | 100 | 81 | | 21002 | 20001 |
| 235/45-18 | 102 | 85 | | 21003 | 20002 |
| 235/50-18 | | | OTOSUV 235 | 21003 | 20002 |
| 235/55-18 | | | OTOSUV 247 | 21003 | 20002 |
| 235/60-18 | | 93 | OTOSUV 247 | 21004 | 20003 |
| 235/65-18 | | | | 21004 | 20004 |
| 245/35-18 | | 80 | | 21002 | |
| 245/40-18 | 102 | 83 | | 21002 | 20001 |
| 245/45-18 | | 87 | OTOSUV 240 | 21003 | 20002 |
| 255/35-18 | | 81 | | 21002 | 20001 |
| 255/40-18 | | 85 | | 21002 | 20002 |

AFFECTATIONS CHÂÎNES NEIGE PAR TAILLE DE PNEUS

ATTENTION : Vous devez vérifier dans votre carnet constructeur si votre véhicule est chaînable

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2016

| Tailles de pneus  | Chaînes acier (gamme classique et tension automatique) | Chaussettes neige textiles | Chaînes en 12 mm avec tension automatique pour camping-cars, 4x4 et utilitaires | Pour véhicules non chaînables  | |
|---|---|---|---|---|------------------------------|
| |  |  | OTOSUV | EASY SPORT (Jusqu'à 3,5 T) | EASY ALPINE PRO (Jusqu'à 5T) |
| 255/45-18 | 104 | | | 21003 | 20002 |
| 255/55-18 | | 93 | OTOSUV 255 | 21004 | 20003 |
| 255/60-18 | | | OTOSUV 255 | 21004 | 20004 |
| 255/65-18 | | | OTOSUV 255 | 21004 | 20004 |
| 265/35-18 | | | | 21002 | 20001 |
| 265/60-18 | | | OTOSUV 265 | 21004 | 20004 |
| 265/65-18 | | | | 21004 | 20004 |
| 285/50-18 | | 93 | OTOSUV 255 | 21004 | 20003 |
| 19 pouces | | | | | |
| 225/35-19 | | 81 | | 21002 | 20001 |
| 225/40-19 | | 85 | | 21002 | 20002 |
| 225/45-19 | | 87 | | 21003 | 20002 |
| 225/55-19 | | | | 21004 | 20003 |
| 235/35-19 | | 81 | | 21002 | 20001 |
| 235/40-19 | | 85 | | 21003 | 20002 |
| 235/45-19 | | | | 21003 | 20002 |
| 235/55-19 | | 93 | | 21004 | 20003 |
| 245/35-19 | | 83 | | 21002 | 20001 |
| 245/40-19 | | 87 | | 21003 | 20002 |
| 255/35-19 | | 85 | | 21002 | 20002 |
| 255/50-19 | | 93 | OTOSUV 255 | 21004 | 20003 |
| 275/40-19 | | | OTOSUV 255 | 21003 | 20002 |
| 275/45-19 | | 93 | OTOSUV 255 | 21003 | 20002 |
| 285/45-19 | | 93 | OTOSUV 265 | 21004 | 20003 |
| 20 pouces | | | | | |
| 255/50-20 | | | OTOSUV 265 | 21004 | 20004 |
| 275/45-20 | | | | 21004 | 20003 |